

АКТ

готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2020-2021 учебного года

Акт составлен «05» августа 2020 года

Муниципальное дошкольное казённое образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко», 1979 года постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальный район «Медвенский район» Курской области (функции и полномочия учредителя от имени муниципального района «Медвенский район» Курской области осуществляет Администрация Медвенского района Курской области)

(учредитель организации)

307055, Курская область, Медвенский район, д.Амосовка, д.59.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Хоменко Любовь Ананьевна, телефон: 8-920-263-51-61.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Медвенского района Курской области

(наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение)

от «15» июня 2020 г. № 166-ра в период с «05» по «05» августа 2020г.

комиссией по приемке организаций Медвенского района, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового 2020-2021 учебного года

в составе:

Председатель комиссии:

и.о. заместителя Главы Администрации района Пинаева Н.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

начальник проектно-программного отдела Управления образования

Медвенского района Любимова Т.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник методического отдела Управления образования

Медвенского района Гринкевич Е.О.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам

(по согласованию) Кононов Д.А.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника ОМВД России по Медвенскому району

(по согласованию) Суровцев Ю. В.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного казённого образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки готовности организации

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального дошкольного казённого образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»»

(полное наименование образовательной организации)

от «29» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» сентября 2016 г. серия № 46-46/016/46/016/001/2016-2308/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» декабря 2016 г. серия № 46-46-16/008/2012-450 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы и выданной «23» декабря 2016 г., серия 46 Л 01, № 0000840, регистрационный номер 2678 Комитетом образования и науки Курской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «02» апреля 2018 года оформлен.

Паспорт доступности организации от «09» января 2020 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет.

в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах нет, в том числе:

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

групповые комнаты, пищеблок, коридор, крыльцо у входа в здание ДОУ, игровое оборудование спортивной и прогулочных площадок, косметический ремонт;

(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеются, приспособлены (типовые помещения), емкость – человек, профиль мастерских - _____, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена:

(организация обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствие музыкального и спортивного зала;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивают не в полном объеме проведение занятий, его состояние удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании: требуется игровое спортивное оборудование для удовлетворения двигательной активности воспитанников на спортивной и прогулочных площадках.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствие физкультурного зала;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 4;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____% (от потребности);

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –

удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5199 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и наличие документов, подтверждающих их соответствие санитарным требованиям – имеются (спортивная площадка и детское игровое оборудование (1 горка)). Имеется сертификат соответствия № RU.MCC.179.381.34224. срок действия с 20.07.2018 г. по 20.07.2022 г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и документы о соответствии их требованиям безопасности)

Наличие локальных актов организации, регламентирующих выполнение требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах имеются.

(имеются, не имеются)

Основные недостатки: требуется: игровое спортивное оборудование для удовлетворения двигательной активности воспитанников на спортивной и игровых площадках; ремонт крыльца центрального входа в здание ДОУ и асфальтового покрытия тротуара вокруг здания ДОУ.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным персоналом)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена от «__» _____ 20__ г., серия № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлено (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие процедурной комнаты и отдельного логопедического кабинета и кабинета педагога-психолога.

8. Питание обучающихся – организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано 4-х разовое в групповых помещениях, столовых и буфета не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам с ООО Продснаб (договор заключается на каждую поставку продуктов питания) и ИП Баранов А.В. от 09.01.2020 г. б/н.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2020 году проверка организации питания не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки органами
Роспотребнадзора _____

и предписания _____

в части:

хранения продуктов соответствует,

(соответствует, не соответствует обеспеченности технологическим оборудованием)

не достаточное.

(достаточное, не достаточное) и его технического состояния: соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

вытяжка (1 шт.), раковина (1 шт.) для мытья рук работников пищеблока, комплект (12 шт.)

разделочных досок из твердых пород дерева, замена раздаточного стола (1 шт), замена

алюминиевых кастрюль ёмкостью 20 л (4 шт.) на кастрюли из нержавеющей стали;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное (требуется замена тарелок для 1-х и 2-ых блюд, чашек (50 комплектов));

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (пищеблока) и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, СЭС имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

созданы питьевые уголки (чайники с кипяченой водой, выдается пакетированный сок).

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется.

(имеется, не имеется)

договор № 102 от 02.03.2020 г., ИП Лепшеева Наталья Александровна.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2020 году проверка соответствия освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств - не имеется, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (организовано дежурство по графику) в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора);

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и
(оборудована, не оборудована)

предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает, не предотвращает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: необходима замена ограждения территории ДОУ.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт № 105 от 17.09.2019 г., ОНД и ПР по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: нарушений не выявлено и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена

(оборудованы, не оборудованы)

автоматическая пожарная сигнализация: «контрольно-приёмные приборы» Грант Магистр 8» и пожарные извещатели БП оповещение Роскат.1,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое и световое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

Приемка состояния пожарной сигнализации проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «03» июня 2020 года, выданного ООО «НИС Юго Запад Мониторинг» -

(наименование организации, проводившей проверку)

пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) приемка состояния системы противопожарной защиты и эвакуации проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «30» июля 2020 года, выданного ИП Дунаев А.И.:

(наименование организации, проводившей проверку)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 00003436-К от «29» мая 2020 года, выданного электротехнической лабораторией Курского областного отделения Общероссийской общественной организации ВДПО - соответствует:

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

ООО ЦПА «Пантеон», Акт № б/н от 25.06.2020 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Приемка состояния системы вентиляции не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № __ от «__» _____

20__ года, выданного _____:

(наименование организации, проводившей проверку)

состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется на основании заключенного договора с ТСН «ВОДОСНАБЖЕНИЕ МЕЛВЕНСКОГО РАЙОНА» от 27 января 2020 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованная (локальные очистные сооружения).

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности организации

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушений, влияющих на организацию учебного процесса, не выявлено.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям оценки готовности)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «10» августа 2020 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «1» сентября по «30» июня 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «15» июня 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Н.Н. Пинаева

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

Т.В. Любимова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Е.О. Гринкевич

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Д.А. Кононов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Ю.В. Суровцев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Акт получил:

Заведующий МДКОУ «Детский сад «Солнышко» Л.А. Хоменко

«5» августа 2020 года

